

Guia de homologação — Alfândega internacional

Passo a passo para o primeiro preenchimento do painel Alfândega no Expedio e-AWB e teste por rota (Pucomex, ACAS Miami, ICS2, Mercosul).

No sistema: menu **Órgãos públicos** → **Alfândega internacional** ou URL /painel/alfandega · Guia interativo: /painel/alfandega/guia

Antes de começar

- Perfil com permissão **config.pucomex** (administrador).
- Ter em mãos: CNPJ Total, contratos SITA/CHAMP (se houver), EORI UE (quando existir), credenciais MAC/AR/VE.
- Este guia registra no Expedio o que a transportadora *já tem* — não substitui certificação oficial.

Passo 1 — Abrir o painel

1. Menu **Órgãos públicos** → **Alfândega internacional**.
2. Na primeira visita a migração v56 cria a tabela `customs_jurisdiction_credentials`.
3. Confira o link **Guia de homologação** no topo do painel.

Passo 2 — Brasil (Pucomex CCT) — Sprint 1

Campo painel	Valor sugerido Total
Status	Credenciado (VAL) ou Em homologação
Modo filing	Automático (API)
Identificador	CNPJ Total + perfil TRANSPORT (707)

Depois: painel **Pucomex** → certificado A1, ambiente VAL, teste CCT.

Teste trânsito: Novo AWB → fluxo *Trânsito em hub* → demo AWB #12 ou LIS→VCP→VLN.

Passo 3 — EUA / Miami (ACAS) — Sprint 2

Campo painel	Valor sugerido
Status	Via parceiro até filer ACAS ativo
Modo filing	Via SITA/CHAMP
Identificador	Código filer ACAS / participante CBP
Parceiro	SITA, CHAMP ou ARINC

Canal IATA (seção inferior do painel)

1. Ativar **Canal IATA**.
2. Endpoint HTTP do parceiro (homologação).
3. Token em *Authorization* (conforme contrato).

Teste operacional Miami

1. **Novo AWB** → Exportação → rota VCP→MIA (ou GRU→MIA).
2. Bloco **Segurança EUA (ACAS)**: HS 6 dígitos, e-mail shipper, conta emissor.
3. Emitir AWB → tela do AWB → bloco **Alfândega internacional**.
4. **Exportar FWB ACAS-ready** ou **Enviar ao parceiro IATA** (HTTP).
5. Confirmar aceite com o parceiro antes do voo.

Import entry nos EUA continua com o importador americano — Expedio cobre documentação de segurança (ACAS), não despacho de importação.

Passo 4 — Europa / ICS2 — Sprint 3

Campo painel	Valor sugerido
Status	Planejando → Em homologação ao solicitar EORI
Modo filing	Manual assistido
EORI transportadora	Número EORI Total (PT/ES)
Provedor secundário	ITSP/STI certificado ICS2

Teste Portugal: VCP→LIS → checklist ICS2 na tela do AWB; export manual até AS4.

Passo 5 — Mercosul (MAC / AR / VE) — Sprint 4

Jurisdição	Destinos exemplo	Status inicial
Bolívia — MAC	VVI, LPB	Planejando / Via parceiro local
Argentina	EZE, AEP	Planejando
Venezuela	VLN, CCS	Via parceiro ou Credenciado

Fluxo: emitir AWB 707 → bloco Alfândega → passos manuais → exportar FWB → protocolar no portal nacional.

Passo 6 — Checklist na tela do AWB

Cada AWB mostra jurisdições conforme a rota:

- **ok** — pronto para filing
- **warn** — recomendado / manual
- **fail** — falta credencial ou bloqueia automático

Brasil (Pucomex) continua no painel **Portal Único / CCT** abaixo do PDF do AWB.

Ordem sugerida de homologação Total

1. Pucomex VAL + trânsito VCP (Sprint 1).
2. Contratar SITA/CHAMP + registrar ACAS (Sprint 2).
3. Rota piloto **VCP→MIA** com FWB ACAS-ready.
4. Solicitar EORI UE + provedor ICS2 (Sprint 3).
5. MAC Bolívia na rota **VCP→VLN** (Sprint 4).

Problemas comuns

Sintoma	Solução
Checklist ACAS vermelho	Registrar US_ACAS + canal IATA
Envio FWB HTTP falha	Verificar endpoint/token com parceiro
HS / e-mail em warn	Preencher seção ACAS antes de emitir
Bloco Alfândega ausente	Rota com destino US, EU, BO, AR ou VE

Documentos relacionados: Doc A (CCT trânsito VCP) · Doc B (matriz campos) · Doc C (alinhamento comercial sem despachante).